

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTRouGE
au cours du mois de novembre 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTRouGE

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Le prélèvement du 08/11 a montré un dépassement des exigences de qualité pour les germes aérobies revivifiables qui n'ont pas d'impact sanitaire. Ce dépassement n' a pas été confirmé lors du recontrôle du 14/11.

Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de novembre 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,00	n/mL
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	3,00	n/mL
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	300,00	n/mL
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	1,00	n/mL
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	2,00	n/mL
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	14,00	n/mL
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,14	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,55	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,40	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,36	mg(Cl ₂)/L
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,26	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,42	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,33	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,35	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,34	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,15	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,59	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,45	mg(Cl ₂)/L
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,41	mg(Cl ₂)/L
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,32	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,48	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,40	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,39	mg(Cl ₂)/L
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,42	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	33,00	µg/L
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	37,00	µg/L
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	42,00	µg/L
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	41,00	µg/L
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	30,00	µg/L
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	30,00	µg/L
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	31,00	µg/L
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	30,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	mg/L
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	mg/L
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,76	unité pH
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,50	unité pH
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,70	unité pH
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,40	unité pH
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,69	unité pH
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,40	unité pH
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,72	unité pH
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,40	unité pH
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,66	unité pH
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,70	unité pH
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,64	unité pH
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,50	unité pH
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,78	unité pH
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,71	unité pH
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 17

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	541,00	µS/cm
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	550,00	µS/cm
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	543,00	µS/cm
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	542,00	µS/cm
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	553,00	µS/cm
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	493,00	µS/cm
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	635,00	µS/cm
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	640,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	20,10	°C
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	15,20	°C
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	14,70	°C
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	16,60	°C
14/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	18,00	°C
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	11,60	°C
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	11,40	°C
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	11,50	°C
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	12,50	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/24	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,20	NFU
08/11/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	NFU
08/11/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
08/11/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
22/11/24	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,14	NFU
22/11/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
22/11/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
22/11/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 8				